

IBD ei kysy ikää

Maailman IBD-päivä 19.5. 



IBD ja muut
suolistosairaudet ry

- **IBD tarkoittaa tulehduksellisia suolistosairauksia, kuten Crohnin tautia ja haavaista paksusuolentulehdusta.**
- **Tavallisimpia oireita ovat ripuli, veriuloste ja vatsakivut.**
- **IBD voi oireilla myös suussa, nivelkipuina ja uupumuksena.**






- **IBD diagnosoidaan tavallisesti nuorilla aikuisilla, mutta siihen voi sairastua minkä ikäisenä vain.**
- **IBD on yhä enemmän ikääntyvien sairaus, sillä kolmannes sairastuneista on yli 60-vuotiaita.**
- **Yhtä syytä IBD:n määrän kasvuun ei tiedetä, mutta eniten vaikuttanevat ympäristötekijät.**




IBD:tä sairastavien määrä kasvaa vuosittain



Yli 60-vuotiaiden diagnoosit 2001-2021



IBD-diagnoosit 2001-2021



- **Yli 60-vuotiaana alkaneet ja muuttuneet suolisto-oireet täytyy aina tutkia, muun muassa IBD:n ja suolistosyöpien havaitsemiseksi.**
- **Puhu rohkeasti uusista tai muuttuneista suolisto-oireista lääkärillesi, IBD-hoitajalle ja läheisillesi.**
- **Älä jää yksin! Hae tietoa ja vertaistukea: www.ibd.fi**

